

(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez **Monikę Gajzler – asystenta, Sekcji Higieny Pracy, upoważnienie nr 6/2018 i upoważnienie nr HP/6/2018-782/18**

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze**

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261, z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o. o.
58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21, tel./fax 75 7303501

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o. o.
58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21, tel./fax 75 7303501
Dotyczy Zakładu Uzdantniania Wody „GRABARÓW”
58-560 Jelenia Góra, ul. Dębowa 2, tel. 75 762 12 45
Pobór, uzdatnianie i dostawa wody.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

p. Wojciech Jastrzębski – Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

611-020-41-61 ; 230179280; 3600Z

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio.....

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

p. Wojciech Jastrzębski – Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

16.04.2018r. godz. 10⁰⁰; 18.04.2018r. godz. 10⁰⁰

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli.....

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* **30.03.2018r.**

nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:.....

16.04.2018r. godz. 13³⁰; 18.04.2018r. godz. 11⁰⁰

4. Data i godzina zakończenia kontroli.....

Handwritten signature/initials

Handwritten initials

F/HP/02- 1godz.

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*
6. Zakres przedmiotowy kontroli **sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę przepisów określających wymagania higieniczno – zdrowotne.**
.....
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
.....
nie dotyczy
.....
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*
.....
nie dotyczy
.....
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*
.....
nie dotyczy
.....
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
.....
nie dotyczy
.....
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- aktualność zaświadczeń lekarskich o braku p/wskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
.....
- rejestry czynników szkodliwych dla zdrowia; karty badań i pomiarów.
.....
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
.....
- wykaz substancji chemicznych stosowanych z 15.01.2018r.
.....
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HP/01; F/HP/02; F/HP/09, które nie są integralną częścią protokołu.
.....

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Zatrudnienie ogółem: 6os (M) w tym prod. 6os (M)
.....
Decyzji innych Inspekcji nie ma.
.....
Termin usunięcia nieprawidłowości: a – 30.06.2018r.
.....
W pomieszczeniach spółki obowiązuje zakaz palenia.
.....
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego
Zakład Uzdatniania Wody
STACJA POMP: powierzchnia: 443m², wysokość: poniżej 12m, ściany pomalowane farbą emulsyjną, podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, sufit malowany farbą emulsyjną, oświetlenie dzienne i elektryczne, centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna ogólna, używane maszyny: pompy.

Wym
△

CHLOROWNIA: powierzchnia: 60m², wysokość: poniżej 12m, ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, w górnej części pomalowane farbą emulsyjną, podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, sufit malowany farbą emulsyjną, oświetlenie dzienne i elektryczne, centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna ogólna, używane maszyny: pompy dozujące.

Pomieszczenie higieniczno- sanitarne:

TOALETA oraz prysznic: łącznie 5m², wys. 3,5 m, ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, w górnej części pomalowane farbą emulsyjną, podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, sufit malowany farbą emulsyjną, oświetlenie elektryczne, centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna ogólna, wyposażenie: 1 muszla klozetowa, 1 kabina prysznicowa.

JADALNIA o powierzchni 10m², wys. 3,5 m, ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, w górnej części pomalowane farbą emulsyjną, podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, sufit pomalowany farbą emulsyjną, oświetlenie dzienne i elektryczne, centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: szafki do przechowywania posiłku własnego przez pracowników 10 sztuk, zlewozmywak dwukomorowy, kuchenka elektryczna dwu palnikowa, lodówka, stół, krzesła.

SZATNIA o powierzchni 10m², wys. 3,5 m, ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, w górnej części pomalowane farbą emulsyjną, podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, sufit malowany farbą emulsyjną, oświetlenie dzienne i elektryczne, centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: metalowe dwudziałowe szafki 10 sztuk, krzesła, wieszak.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) Pracodawca nie przedłożył do wglądu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (ocena ryzyka zawodowego jest w trakcie aktualizacji przez firmę zewnętrzną).

Podstawa prawna :

§ 39a. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650, z późn. zm.)

Art. 226 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 108, z późn. zm.)

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)


w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

ndz

- 5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez
.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
- 6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** nie dotyczy
- 7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu nie dotyczy
.....
(imię i nazwisko/adres)
- 8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
- 9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
- 10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu



PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
„WODNIK” Sp. z o. o.
58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21

PREZES ZARZĄDU

mgr. Wojciech Jastrzębski

A S Y S T E N T

mbg
Monika Gajzler

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

18.04.2018r.

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
„WODNIK” Sp. z o. o.
58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21

PREZES ZARZĄDU

mgr. Wojciech Jastrzębski

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**.....
(nazwa/nr)

- Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy F/HP/01,
- Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy F/HP/02,
- Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin F/HP/09

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.


Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Jelenia Góra, dnia 10 maja 2018r.

HP.5000.164.1.2018.MG



NBHP
Wyc
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji „WODNIK”

Spółka z o. o.

Pl. Piastowski 21

58-560 Jelenia Góra

DECYZJA nr 620 /18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze po rozpatrzeniu protokołu kontroli sanitarnej nr 80/HP/18 sporządzonego w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółce z o. o. w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 21 – dotyczy Zakładu Uzdatniania Wody „GRABARÓW”, 58-500 Jelenia Góra, ul. Dębowa 2 w dniu 18.04.2018r. przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze działając na mocy art. 27 ust. 1 i w związku z art. 37 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.¹) art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.²).

nakazuje: Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK”

Spółce z o. o. w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 21 – dotyczy Zakładu

Uzdatniania Wody „GRABARÓW”, 58-500 Jelenia Góra, ul. Dębowa 2.

wykonanie obowiązków o treści i w terminach :

1. Przedłożyć do wglądu ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w terminie do dnia 30.06.2018r.

podstawa prawna : § 39a. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650, z późn. zm.)

Art. 226 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 108, z późn. zm.)

¹ zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2111, z 2018r. poz. 138, 650.

² zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 149, 650.

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej w wymienionym obiekcie kontroli sanitarnej stwierdzono braki i uchybienia polegające na:

- nie przedłożeniu do wglądu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (ocena ryzyka zawodowego jest w trakcie aktualizacji przez firmę zewnętrzną);

szczegółowo określone w protokole nr 80/HP/18 z dnia 18.04.2018r. przekazanym stronie wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25.04.2018r.

W tym stanie rzeczy, mając na uwadze ochronę zdrowia ludzkiego oraz z uwagi na to, że stwierdzone braki i uchybienia higieniczno – sanitarne stanowią naruszenie przepisów:

1. Art. 226 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.³)
2. § 39a Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.⁴)

należało orzec jak w sentencji decyzji.

W wypadku nie wykonania niniejszej decyzji w wyznaczonym terminie będą stosowane grzywny w celu przymuszenia do wysokości 50 000 zł przy każdorazowym wymiarze grzywny art. 121 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.⁵).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

³ zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 4, poz. 138, poz. 305, poz. 357.

⁴ zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690, z 2011 Nr 173, poz. 1034 .

⁵ zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 1475, 1954, 2491, z 2018 poz. 138, 398).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

- Adresat
- ad/a.



Z-ca PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
Lilianna Ślawska
Lilianna Ślawska

ND
SM

Strona 1 z 4
PW i K „WODNIK” Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze
Woj. 2018-04-25
Podp. 2111

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 81/HP/18

Jelenia Góra, 18 kwietnia 2018r.

(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Marię Szumską – starszego instruktora higieny, Sekcji Higieny Pracy, upoważnienie nr 33/2018 i upoważnienie nr HP/33/2018-781/18

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261, z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.
58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21 tel./fax: 757303501/ 516

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.
58-560 Jelenia Góra, ul. Ceglana 7 tel. 757303592
Uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

p. Wojciech Jastrzębski – Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21 tel. 757303501

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

611-020-41-61 / 230179280/ 3600Z

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio.....

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

p. Wojciech Jastrzębski – Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

16.04.2018r. godz. 10³⁰; 18.04.2018r. godz. 10²⁰

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli.....

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* **04.04.2018r.**

nie dotyczy

Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:.....

16.04.2018r. godz. 14⁰⁰; 18.04.2018r. godz. 12²⁰

4. Data i godzina zakończenia kontroli.....

Handwritten signature and initials.

F/HP/02 - 1 godz.

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*
6. Zakres przedmiotowy kontroli **sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę przepisów określających wymagania higieniczno – zdrowotne.**
.....
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* **nie dotyczy**
.....
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* **nie dotyczy**
.....
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* **nie dotyczy**
.....
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
.....
- **czynników chemicznych z II. 2017r., hałasu, zapylenia, drgań mechanicznych ogólnych i miejscowych z X.2017r. wykonanych przez Metromed Jelenia Góra**
.....
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- **aktualność zaświadczeń lekarskich o braku p/wskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku**
.....
- **ocena ryzyka zawodowego z VIII i X .2010r. aktualizacja.2012r. wykonana przez Metromed J.G.**
.....
- **rejstry czynników szkodliwych oraz karty badań i pomiarów**
.....
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
.....
- **spis stosowanych substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie w narzędziowni**
.....
- **wykaz substancji i preparatów chemicznych używanych w dziale serwisu technicznego**
.....
- **wykaz posiadanych maszyn, urządzeń i sprzętu**
.....
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr **F/HP/01, F/HP/02, F/HP/03, F/HP/07, F/HP/08, F/HP/09**, które nie są integralną częścią protokołu.
.....

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
.....
Zatrudnienie ogółem: 86os. (7K) , w tym prod. 60os. (M)
.....
Decyzji innych Inspekcji nie ma
.....
Termin usunięcia nieprawidłowości - a – 30.06.2018r.
.....
W pomieszczeniach spółki obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
.....
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego
opis pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w załączeniu
.....

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a) Pracodawca nie przedłożył do wglądu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (ocena ryzyka zawodowego jest w trakcie aktualizacji przez firmę zewnętrzną).

Podstawa prawna :

§ 39a. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650, z późn. zm.)

Art. 226 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 108, z późn. zm.)

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** **nie dotyczy**7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu **nie dotyczy**


(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
„WODNIK” Sp. z o. o.
58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21



PREZES ZARZĄDU

mgr Wojciech Jastrzębski

.....
kontrol)

ST. INSTRUKTOR HIGIENY

Maria Słumska
.....

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

25.04.2018r.

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
„WODNIK” Sp. z o. o.
58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21

PREZES ZARZĄDU

mgr Wojciech Jastrzębski

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**
(nazwa/nr)

- Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy F/HP/01,
- Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy F/HP/02,
- Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki F/HP/03,
- Ocena realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych F/HP/07,
- Ocena realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne F/HP/08,
- Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin F/HP/09

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.


* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Jelenia Góra, dnia 21 maja 2018r.

HP.5000.165.1.2018.MG

NBHP
WY

P.W. i K. „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze	
Wpł.	2018 -05- 23
Zat. Nr	2648
Podpis	

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji „WODNIK”**

Spółka z o. o.

Pl. Piastowski 21

58-560 Jelenia Góra

DECYZJA nr 667 /18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze po rozpatrzeniu protokołu kontroli sanitarnej nr 81/HP/18 sporządzonego w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółce z o. o. w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 21 – dotyczy Obiektu w Jeleniej Górze przy ul. Ceglanej 7 w dniu 18.04.2018r. przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze działając na mocy art. 27 ust. 1 i w związku z art. 37 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.¹⁾ art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.²⁾).

nakazuje: Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK”

**Spółce z o. o. w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 21 – dotyczy Obiektu
w Jeleniej Górze przy ul. Ceglanej 7.**

wykonanie obowiązków o treści i w terminach :

1. Przedłożyć do wglądu ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w terminie do dnia 30.06.2018r.

podstawa prawna : § 39a. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650, z późn. zm.)

Art. 226 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 108, z późn. zm.)

¹ zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2111, z 2018r. poz. 138, 650.

² zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 149, 650.

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej w wymienionym obiekcie kontroli sanitarnej stwierdzono braki i uchybienia polegające na:

- nie przedłożeniu do wglądu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (ocena ryzyka zawodowego jest w trakcie aktualizacji przez firmę zewnętrzną);

szczegółowo określone w protokole nr 81/HP/18 z dnia 18.04.2018r. przekazanym stronie wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25.04.2018r.

W tym stanie rzeczy, mając na uwadze ochronę zdrowia ludzkiego oraz z uwagi na to, że stwierdzone braki i uchybienia higieniczno – sanitarne stanowią naruszenie przepisów:

1. Art. 226 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.³)
2. § 39a Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.⁴)

należało orzec jak w sentencji decyzji.

W wypadku nie wykonania niniejszej decyzji w wyznaczonym terminie będą stosowane grzywny w celu przymuszenia do wysokości 50 000 zł przy każdorazowym wymiarze grzywny art. 121 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.⁵).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

³ zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 4, poz. 138, poz. 305, poz. 357.

⁴ zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690, z 2011 Nr 173, poz. 1034.

⁵ zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 1475, 1954, 2491, z 2018 poz. 138, 398).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Otrzymują:

- Adresat
- ad/a.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Jeleniej Górze
Ewa Czyżewska
Ewa Czyżewska

MB



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 83/HP/18

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez **Monikę Gajzler – asystenta, Sekcji Higieny Pracy, upoważnienie nr 6/2018** i **upoważnienie nr HP/6/2018-803/18** i **Marię Szumską – starszego instruktora higieny, Sekcji Higieny Pracy, upoważnienie nr 33/2018** i **upoważnienie nr HP/33/2018-806/18**

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261, z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o. o.
58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21, tel./fax 75 7303501

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o. o.
58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21, tel./fax 75 7303501
Dotyczy Zakładu Uzdadniania Wody „SOSNÓWKA”
58-560 Jelenia Góra, ul. Wróblewskiego 101, tel. 75 762 12 45
Pobór, uzdatnianie i dostawa wody.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

p. Wojciech Jastrzębski – Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

611-020-41-61; 230179280; 3600Z

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio.....

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

p. Wojciech Jastrzębski – Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

18.04.2018r. godz. 11⁰⁰; 25.04.2018r. godz. 11⁰⁰

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli.....

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 04.04.2018r.

nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:.....

18.04.2018r. godz. 14³⁰; 25.04.2018r. godz. 12³⁰

4. Data i godzina zakończenia kontroli.....

MB

MB


F/HP/02- 1 godz.

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*
6. Zakres przedmiotowy kontroli **sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę przepisów określających wymagania higieniczno – zdrowotne.**
.....
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
.....
nie dotyczy
.....
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
.....
nie dotyczy
.....
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*
.....
nie dotyczy
.....
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
.....
- hałasu, czynników chemicznych, drgań mechanicznych ogólnych i miejscowych z 10.2017r.; hałasu, czynników chemicznych, drgań mechanicznych ogólnych i miejscowych z 10.2016r.; hałasu, czynników chemicznych, drgań mechanicznych ogólnych i miejscowych z 09.2015r. wykonanych przez Metormed Jelenia Góra
.....
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- aktualność zaświadczeń lekarskich o braku p/wskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
.....
- rejestry czynników szkodliwych dla zdrowia; karty badań i pomiarów.
.....
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
.....
- wykaz substancji chemicznych stosowanych z 15.01.2018r.
.....
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HP/01; F/HP/02; F/HP/07; F/HP/08; F/HP/09, które nie są integralną częścią protokołu.
.....

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Zatrudnienie ogółem: 22os (7K), w tym prod. 7os (M)
.....
Decyzji innych Inspekcji nie ma.
.....
Termin usunięcia nieprawidłowości: a – 30.06.2018r.
.....
W pomieszczeniach spółki obowiązuje zakaz palenia.
.....
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego


Zakład Uzdatniania Wody:



HALA POMP: powierzchnia: 927m²; wysokość: poniżej 12m; ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, w górnej części pomalowane farbą emulsyjną, podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, sufit malowany farbą emulsyjną, oświetlenie dzienne i elektryczne, centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna ogólna, używane maszyny: pompy i dmuchawy.

HALA FILTRÓW: powierzchnia: 1956m²; wysokość: poniżej 12m, ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, w górnej części pomalowane farbą emulsyjną, podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, sufit malowany farbą emulsyjną, oświetlenie dzienne i elektryczne, centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna ogólna, używane maszyny: mieszadła, destruktory ozonu.

Budynek administracyjno – techniczny wraz z galerią rurociągów: powierzchnia: 921m², wysokość: poniżej 12m, ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, w górnej części pomalowane farbą emulsyjną, podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, sufit malowany farbą emulsyjną, pomieszczenia stałej pracy: na podłodze wykładzina dywanowa, ściany farba emulsyjna, sufity wyłożone kasetonami, oświetlenie dzienne i elektryczne, centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna ogólna, używane maszyny: sita, pompy dozujące, generatory, sprężarki, komputery.

LABORATORIUM:

Pokój fizyko-chemiczny – podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, ściany i sufit pomalowany farbą, oświetlenie dzienne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie:

Spektrofotometry, mętnościomierz, miernik wieloparametrowy, waga laboratoryjna, termostat, suszarka, cieplarka, chłodziarka, łaźnia wodna, system oczyszczania wody, zestaw filtracyjny do zawiesin, myjka ultradźwiękowa.

Pokój posiewów – podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, ściany i sufit pomalowany farbą, oświetlenie dzienne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna wyposażenie: Lodówka, zestaw filtracyjny, lampa bakteriobójcza, łaźnia wodna

Pokój inkubacji – podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, ściany i sufit pomalowany farbą, oświetlenie dzienne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna wyposażenie: Szafy termostatyczne, lampa bakteriobójcza

Pokój pożywek – podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, ściany i sufit pomalowany farbą, oświetlenie dzienne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna wyposażenie: Autoklawy, suszarka, myjka ultradźwiękowa, chłodziarka, kuchenka elektryczna, lampa bakteriobójcza, system oczyszczania wody, waga, miernik wieloparametrowy

Pomieszczenia higieniczno- sanitarne:

TOALETA - osiem toalet o powierzchni: 10m² każda, wysokość: 3m, ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, w górnej części pomalowane farbą emulsyjną, podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, sufit malowany farbą emulsyjną, oświetlenie dzienne i elektryczne, centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna ogólna, sanitariaty i prysznice.


JADALNIA – pow. 20m², podłoga wykładzina dywanową, ściany pomalowane farbą emulsyjną, sufit malowany farbą emulsyjną, oświetlenie dzienne i elektryczne, centralne ogrzewanie olejowe, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: stół 2, krzesła 8, czajnik, mikrofalą, szafki posiłku 10 sztuk, zlewozmywak jednokomorowy, płyta elektryczna, komplet mebli kuchennych.

SZATNIA – podłoga wyłożona wykładziną sufit wyłożony panelami, ściany pomalowane farbą, oświetlenie dzienne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, centralne ogrzewanie olejowe, wyposażenie: szafki metalowe dwudziałowe odzieżowe 20 sztuk, krzesła 3 sztuki.

W kolejnym pomieszczeniu przy toalecie -podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, ściany do wys. ok. 2 m wyłożone płytkami ceramicznymi a powyżej pomalowane farbą emulsyjną, oświetlenie elektryczne, wentylacja grawitacyjna, centralne ogrzewanie olejowe, wyposażenie:

szafki metalowe dwudziałowe odzieżowe 4 sztuki.

Przy szatniach znajduje się TOALETA - ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, w górnej części pomalowane farbą emulsyjną, podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, sufit malowany farbą emulsyjną, oświetlenie dzienne i elektryczne, centralne ogrzewanie olejowe, wentylacja


Zamy mba

grawitacyjna, wyposażenie: umywalki 2 sztuki, kabina natryskowa 1 sztuka, kabina z muszlą klozetową.

JADALNIA (przy dyspozytorni) – pow. 4m², podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, ściany i sufit pomalowany farbą, oświetlenie dzienne i elektryczne, centralne ogrzewanie olejowe, wentylacja brak, wyposażenie: szafki do przechowywania posiłku własnego 10 sztuk, mikrofała, dystrybutor z wodą, lodówka, zlewozmywak jednokomorowy, czajnik.

TOALETA (przy dyspozytorni) – ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, w górnej części pomalowane farbą emulsyjną, podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, sufit malowany farbą emulsyjną, oświetlenie elektryczne, centralne ogrzewanie olejowe, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna ogólna, wyposażenie: przedsionek z umywalką, pisuar, kabina z muszlą klozetową.

LABORATORIUM:

Pokój socjalny – podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, ściany i sufit murowany pomalowany farbą, oświetlenie elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: stół, krzesła, meble kuchenne, zlewozmywak, mikrofała, czajnik, lodówka.

Szatnia – podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, ściany i sufit murowany pomalowany farbą, oświetlenie elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wyposażenie: szafki metalowe, krzesła.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) Pracodawca nie przedłożył do wglądu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (ocena ryzyka zawodowego jest w trakcie aktualizacji przez firmę zewnętrzną).

Podstawa prawna :

§ 39a. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650, z późn. zm.)

Art. 226 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 108, z późn. zm.)

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... ~~nie nałożono~~/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** **nie dotyczy**

Suw mbz

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu **nie dotyczy**


.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
„WODNIK” Sp. z o. o.
58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21**



PREZES ZARZĄDU

mgr Wojciech Jastrzębski

(.....
(kontrol)

A S Y S T E M

mbaz
Monika Gązler

ST. INSTRUKTOR HIGIENY

Maria Szumska
Maria Szumska

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

25.04.2018r.

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....

**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
„WODNIK” Sp. z o. o.
58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21**

PREZES ZARZĄDU

mgr Wojciech Jastrzębski

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**
(nazwa/nr)

- Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy F/HP/01,
- Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy F/HP/02,
- Ocena realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych F/HP/07,
- Ocena realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne F/HP/08,
- Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin F/HP/09

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.


Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Jelenia Góra, dnia 10 maja 2018r.

HP.5000.166.1.2018.MG



Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji „WODNIK”

Spółka z o. o.

Pl. Piastowski 21

58-560 Jelenia Góra

DECYZJA nr 622 /18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze po rozpatrzeniu protokołu kontroli sanitarnej nr 83/HP/18 sporządzonego w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółce z o. o. w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 21 – dotyczy Zakładu Uzdatniania Wody „SOSNÓWKA”, 58-500 Jelenia Góra, ul. Wróblewskiego 101 w dniu 25.04.2018r. przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze działając na mocy art. 27 ust. 1 i w związku z art. 37 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.¹) art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.²).

nakazuje: Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK”

**Spółce z o. o. w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 21 – dotyczy Zakładu
Uzdatniania Wody „SOSNÓWKA”, 58-500 Jelenia Góra,
ul. Wróblewskiego 101 .**

wykonanie obowiązków o treści i w terminach :

1. Przedłożyć do wglądu ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w terminie do dnia 30.06.2018r.

podstawa prawna : § 39a. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650, z późn. zm.)

Art. 226 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 108, z późn. zm.)

¹ zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2111, z 2018r. poz. 138, 650.

² zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 149, 650.

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej w wymienionym obiekcie kontroli sanitarnej stwierdzono braki i uchybienia polegające na:

- nie przedłożeniu do wglądu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (ocena ryzyka zawodowego jest w trakcie aktualizacji przez firmę zewnętrzną);

szczegółowo określone w protokole nr 83/HP/18 z dnia 25.04.2018r. przekazanym stronie wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25.04.2018r.

W tym stanie rzeczy, mając na uwadze ochronę zdrowia ludzkiego oraz z uwagi na to, że stwierdzone braki i uchybienia higieniczno – sanitarne stanowią naruszenie przepisów :

1. Art. 226 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.³)
2. § 39a Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.⁴)

należało orzec jak w sentencji decyzji.

W wypadku nie wykonania niniejszej decyzji w wyznaczonym terminie będą stosowane grzywny w celu przymuszenia do wysokości 50 000 zł przy każdorazowym wymiarze grzywny art. 121 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.⁵).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

³ zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 4, poz. 138, poz. 305, poz. 357.

⁴ zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690, z 2011 Nr 173, poz. 1034.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Otrzymują:

- Adresat
- ad/a.

Z-ca PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Jeleniej Górze

Lilianna Ślawska

⁵ zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 1475, 1954, 2491, z 2018 poz. 138, 398).